


# ISTRUZIONI PER IMPAGINAZIONE UN PLANNING DA TAVOLO

Inviare il file in scala 1:1 in formato PDF o TIF, utilizzare grafiche vettoriali.

L'orientamento deve corrispondere a quello scelto nell'ordine e deve essere seguito in tutto il progetto.

In caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato sull'asse verticale come se si sfogliasse un vero e proprio libro.

Bisogna tenerne conto per l'inserimento di testo e grafica.



Un file A4 (21x29,7 cm) viene stampato su un formato di foglio più grande e poi adattato e tagliato.

Per evitare rifili bianchi ai bordi della grafica, si utilizzano le abbondanze (linea verde presente nel template), in questo modo la grafica continuerà fino a quel punto.

Bastano 3mm di abbondanza per lato, quindi il file 21x29,7 cm sarà 21,6x30,3 cm. Lascia però il testo e loghi nell'area sicura indicata nel template.

I colori possono apparire leggermente diversi in base al supporto di stampa scelto.


I file devono essere inviati in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo CMYK Fogra 39.

In caso le specifiche non vengano rispettate, verranno convertiti automaticamente.

La risoluzione in dpi è di minimo 150 dpi, l'ottimale è di 300 dpi.

I font devono essere inseriti nel file PDF o convertiti in traccianti. Non impostare il corpo al di sotto di 4 punti e in presenza di linee, non andare sotto i 5 pt


## PLANNING A4 (21X29,7 cm)



Formato  
21x29,7 cm


Margine di rifilo (A)  
3 mm

Distanza di sicurezza (B)  
4 mm



\*Illustrazioni non in scala.


## PLANNING A3 (29,7x42 cm)



Formato  
29,7x42 cm


Margine di rifilo (A)  
3 mm

Distanza di sicurezza (B)  
4 mm



\*Illustrazioni non in scala.


## PLANNING 29,7x10,5 cm



Formato  
29,7x42 cm

Margine di rifilo (A)  
3 mm

Distanza di sicurezza (B)  
4 mm



\*Illustrazioni non in scala.